Městský úřad Mariánské Lázně

Odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz

Spis. zn.: ŽP/19/5492/ZA
Č.j.: OZP/20/855/ZA

Mariánské Lázně, dne 20.02.2020

Vyřizuje: Zajíčková - oprávněná úřední osoba
lenka.zajickova@marianskelazne.cz
Telefon: 354 922 167

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická č.p. 4/11
350 02 Cheb

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o vodovodech a kanalizacích"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 10.12.2019 podal

CHEVAK Cheb, a.s., IČO 49787977, Tršnická č.p. 4/11, 350 02 Cheb

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

žadateli

s c h v a l u j e

I. podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci

Mariánské Lázně, Drmoul, Velká Hleďsebe, Valy, Zádub-Závišín

Dílčí část I. veřejná kanalizace Mariánské Lázně, Zádub-Závišín

(dále jen "kanalizační řád"):

Popis:

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě **VEŘEJNÉ KANALIZACE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, ZÁDUB-ZÁVIŠÍN;** tato veřejná kanalizace je zakončena čistírnou odpadních vod Mariánské Lázně.

Veřejná kanalizace Mariánské Lázně, Zádub-Závišín a čistírna odpadních vod Mariánské Lázně jsou určeny k odvádění a čištění splaškových odpadních vod. Ostatní typy vod mohou být do veřejné kanalizace vypouštěny a přiváděny na ČOV jen pokud je toto vypouštění v souladu s ustanoveními tohoto kanalizačního řádu.

ZÁKLADNÍ LIMITY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE – tabulka č. 1

základní limity	symbol	maximální koncentrační limit v dvouhodinovém (směsném) vzorku [mg/l]
základní ukazatele		
reakce vody	pH	6 – 9
teplota	T	40 [°C]
biochemická spotřeba kyslíku	BSK_5	400
chemická spotřeba kyslíku	$CHSK_{Cr}$	800
dusík amoniakální	$N_{amon.}$	30
dusík celkový	$N_{celk.}$	45
fosfor celkový	$P_{celk.}$	7
nerozpuštěné látky	NL	400
rozpuštěné anorganické soli	RAS	1 000
anionty		
sírany	SO_4^{2-}	300
chloridy	Cl^-	250
fluoridy	F^-	1
kyanidy celkové	$CN^-_{celk.}$	0,2
uhlovodíky C_{10}-C_{40}	C_{10}-C_{40}	5
extrahovatelné látky	EL	40
fenoly jednosytné	FN_1	1
celkový aktivní chlor	$Cl_{akt.}$	0,3
sirovodík	H_2S	0,015
tenzidy		
aniontové tenzidy	PAL - A	10
halogeny		
adsorbovatelné organicky vázané halogeny	AOX	0,1
kovy		
arzen	As	0,1
hliník	Al	1,5
chrom celkový	$Cr_{celk.}$	0,3
chrom šestimocný	Cr^{VI}	0,1
kadmium	Cd	0,01
kobalt	Co	0,01
měď	Cu	0,2
molybden	Mo	0,01
nikl	Ni	0,1
olovo	Pb	0,1
rtuť	Hg	0,005
selen	Se	0,01
stříbro	Ag	0,05
vanad	V	0,05
zinek	Zn	0,5
železo	Fe	2
ostatní		
Salmonella sp.	-	negativní nález
ukazatel Salmonella sp. platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení		

Individuální koncentrační limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace
Koncentrační limity průmyslových odpadních vod stanoví provozovatel kanalizace individuálně.

Pro odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace z kuchyňských provozů (jídelny, restaurace, hotely, apod.) přes lapáky tuků platí, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, tyto maximální koncentrační limity:

NL (nerozpuštěné látky) – 500 mg/l

EL (extrahovatelné látky) – 100 mg/l

Odpadní vody ze zubních ordinací se zbytky amalgámu musí být předčišťovány ve schválených odlučovačích amalgámu. Provozovatel zubní ordinace zajistí akreditovaný odběr a laboratorní rozbor vzorků odpadních vod na odtoku z odlučovače akreditovanou laboratoří podle platných metodických pokynů a norem.

V odkanalizovaných lokalitách se mohou vyskytovat nebo vznikat tyto vody:

a) v bytovém fondu - obyvatelstvo
b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti - městská vybavenost
c) srážkové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací)
d) cizí vody (neznečištěné podzemní a povrchové vody)
e) vody znečištěné při výrobní činnosti (technologické, průmyslové), výroba, provozovny, podniky - průmysl

TYPY KANALIZACE

Stoková síť v lokalitě Mariánské Lázně je vybudována jako jednotná, nově budované lokality jako oddílné splaškové.
Do splaškové oddílné a jednotné kanalizace nesmí být vypouštěny odpadní vody znečištěné nad rámec limitů schváleného kanalizačního řádu.

II. Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku kanalizačního řádu. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen nový kanalizační řád.
2. Ukazatele a hodnoty kanalizačního řádu jsou závazné pro správce kanalizace, pro majitele nemovitostí připojených na stoku a pro další uživatele.
3. Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem (popř. provozovatelem) kanalizace a producentem odpadních vod.
4. Kanalizační řád stanovuje druhy vod, které mohou být do veřejné stokové sítě vypouštěny, jejich množství a míru znečištění.
5. Do kanalizace nesmí být odváděny odpadní vody znečištěné nad rámec stanovených limitů uvedených v kanalizačním řádu.
6. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění v případech živelné pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku do doby, než pomine důvod ve smyslu § 9 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.
7. Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno dle § 10 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích a podléhá sankcím podle § 32 až § 33 zákona o vodovodech a kanalizacích.

8. Vlastník nebo provozovatel kanalizace může připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění stanovenou tímto kanalizačním řádem - limity znečištění odpadních vod. V případě přesahující míru znečištění odpadních vod je producent povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčistit.
9. Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- CHEVAK Cheb, a.s., IČO 49787977, Tršnická č.p. 4/11, 350 02 Cheb

Odůvodnění:

Dne 10.12.2019 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Kanalizačním řádem, který zpracoval CHEVAK Cheb, a.s., datum: listopad 2019

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Kanalizační řád byl zpracován dle § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kanalizační řád pro veřejnou potřebu obsahuje:

- technický popis stokové sítě
- hydrotechnické údaje
- údaje o čerpací stanici odpadních vod a odlehčovacích komorách
- podmínky a limity pro vypouštění odpadních vod do kanalizace
- lokality průmyslových odpadních vod
- povinnosti producentů odpadních vod
- základní, individuální limity a maximální koncentrační limity
- měření množství odpadních vod
- kontrola kvality odpadních vod
- podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod
- opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech
- situace stokové sítě

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení havarijního plánu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- veřejnou vyhláškou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků (tj. více než 30 účastníků) je těmto rozhodnutí doručováno dle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručuje rozhodnutí účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den je považován za den doručení.

Lenka Zajíčková
referentka odboru ŽP
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mariánské Lázně a OÚ Zádub-Závišín po dobu 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 25. 2. 2020 Sejmuto dne: 11. 3. 2020

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Po vyznačení data vyvěšení a data sejmutí **bude rozhodnutí vráceno** zpět zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

Obdrží:

Účastníci řízení (IDDS):
- žadatel
CHEVAK Cheb, a.s., IDDS: t7acdj5
sídlo: Tršnická č.p. 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2

Ostatní účastníci řízení: doručeno veřejnou vyhláškou

Veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží:
Městský Mariánské Lázně
sídlo: Chebská č.p. 252/14, 353 01 Mariánské Lázně 1
Obecní úřad Zádub-Závišín, IDDS: ydsbjvc
sídlo: Zádub č.p. 92, Zádub-Závišín, 353 01 Mariánské Lázně 1